UNIPUMP Блок управления насосом ТУРБИПРЕСС М2 с вилкой и розеткой

Блоки управления насосом · Артикул 13545 · Серия ТУРБИПРЕСС М2

1. Обзор



Блок ТУРБИПРЕСС М2 предназначен для автоматического управления однофазными поверхностными и погружными насосами в системах автономного водоснабжения и повышения давления.

Функциональные возможности:

— Автоматически включает насос при снижении давления в системе ниже заданного порога Рмин.

— Автоматически выключает насос при достижении в системе давления Рмакс.

— Защищает насос от работы в режиме «сухого хода» и осуществляет серию пробных пусков для выхода из режима аварии.

— Защищает систему водоснабжения от избыточного давления более 10 бар.

— Стабильно работает при пониженном напряжении в электрической сети до 170 В.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	1500
Максимальный рабочий ток, А	16
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Блоки управления работающие в паре с гидроаккумулятором	Серия	ТУРБИПРЕСС М2
Страна производства	Россия	Гарантия, мес	24
Выход на гидроаккумулятор	Нет	Дополнительный выход на г/а	Нет
Особенности	Включение и выключение по давлению. Программируемые.		

Гидравлические данные

Максимально допустимый поток воды, л/мин	120	Максимальное давление в системе, бар	10
Макс. пропускная способность	7,2		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+5…+40	Допустимый диапазон температур воды, °C	+5…+40

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	+5…+40

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	1,5
Максимальная мощность, Вт	1500	Максимальный рабочий ток, А	16

Управление и защита

Защита от сухого хода	Да	Управление двумя насосами	Нет
Включение, бар	0,5 - 9	Заводская настройка давления включения Рмин (бар)	1,5
Выключение, бар	1 - 9,5		


Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	1"

Габариты и вес

Длина, мм	100	Ширина, мм	165
Высота, мм	100	Вес, кг	0,63
Объем упаковки, м3	0,00165		

3. Габаритные размеры



4. Данные для заказа

Наименование	Блок управления насосом ТУРБИПРЕСС М2 с вилкой и розеткой
Артикул	13545
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	ТУРБИПРЕСС М2
Вид оборудования	Блоки управления насосом
Вес, кг	0,63
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,00165
Страна производства	Россия

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС М2

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.