

IMP PUMPS Циркуляционный насос

NMT SAN SMART 32/100-180



Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 979524482 · Серия NMT SMART

1. Обзор




Базовый резьбовой насос для систем циркуляции ГВС. Энергоэффективные насосы с электронным управлением для систем отопления, циркуляции ГВС, вентиляции, охлаждения и кондиционирования воздуха. Циркуляционные насосы NMT (New Motor Technology) применяются для перекачки жидких сред в системах отопления, циркуляции ГВС, вентиляции, охлаждения и кондиционирования воздуха.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	180
Максимальный напор, м	10,53
Максимальная производительность, м ³ /ч	11,83
Максимальная производительность, л/мин	197
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+65
Ответные соединения	Нет

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 11,5 м ³ /ч
Напор H	0,2 ... 10,5 м

3. Технические данные

Общие сведения


Тип	Насос	Серия	NMT SMART
Группа	32-100	Сдвоенный	Нет
Назначение	Отопление и ГВС	Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	≤43	Ответные соединения	Нет

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	10,53	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м ³ /ч	11,83	Максимальная производительность, л/мин	197

Перекачиваемая среда				
Температура окружающей среды, °C	0...+40	Максимальное содержание этиленгликоля, %	Water VDI 2035	
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+65			
Материалы				
Материал вала	AISI 420	Материал корпуса		Бронза
Материал подшипника	Graphite, resin	Материал обмотки статора		Медь
Материал рабочего колеса	PES GF 30			
Монтаж и присоединение				
Вес, кг	4,05	Присоединение	Муфтовое	
Монтажная длина, мм	180	Присоединительный размер	G 2	
Диаметр условного прохода, мм	32			
Электродвигатель				
Степень защиты	IP44	Номинальный ток, А	1,5	
Обороты макс., об/мин	4400	Параметры электросети	1~230 В, 50/60 Гц	
Максимальная мощность, Вт	180	Максимальная мощность, кВт	0,18	
Индекс энергоэффективности EEI	≤ 0,20	Частотное регулирование двигателя	Да	

4. Габаритные размеры



5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос NMT SAN SMART 32/100-180
Артикул	979524482
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT SMART
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	4,05
Гарантия, мес	24

6. Документация

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии RoHS и REACH

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP NMT SAN SMART 32/100-180
- Чертёж DXF NMT SAN SMART 32/100-180

Прочее

- Габаритный чертёж NMT SAN SMART 32/100-180
- Схема подключения NMT SMART

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.