

WELLMIX Циркуляционный насос WRE 32-120F 220

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул 16109999 · Серия WRE



1. Обзор




Насосы WRE являются насосами с «мокрым ротором», ротор двигателя которых в процессе работы омывается перекачиваемой жидкостью. Насос оснащен двигателем с постоянными магнитами и встроенным интеллектуальным преобразователем частоты, обеспечивающим согласование производительности насоса с фактической потребностью системы. Циркуляционные насосы серии WRE предназначены для обеспечения принудительной циркуляции жидкости:

- в системах отопления с переменным расходом;
- в системах отопления с переменной температурой;
- в системах отопления с «ночным» режимом;
- в системах рециркуляции горячей воды;
- в промышленных системах с циркуляцией теплоносителя.

Основные данные

Присоединительный размер	DN32 PN10
Максимальная мощность, Вт	220
Максимальный напор, м	12
Максимальная производительность, м³/ч	11,5
Максимальная производительность, л/мин	191,66
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 11,1 м³/ч
Напор H	1,6 ... 12,8 м


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.


3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	WRE
Сдвоенный	Нет	Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	24	Ответные соединения	Нет

Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	12	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	11,5	Максимальная производительность, л/мин	191,66
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун с катодорезным покрытием	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Композит		
Монтаж и присоединение			
Длина, мм	184	Высота, мм	220
Ширина, мм	133	Присоединение	Фланцевое
Монтажная длина, мм	220	Присоединительный размер	DN32 PN10
Диаметр условного прохода, мм	32		
Электродвигатель			
Номинальный ток, А	1,75	Параметры электросети	220
Максимальная мощность, Вт	220	Частотное регулирование двигателя	Да

4. Габаритные размеры





5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос WRE 32-120F 220
Артикул	16109999
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WRE
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Гарантия, мес	24

6. Документация

Листы данных производителя

- WRE 32-120 F_220V 16109999

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации WRE 32-120 F NEW Редакция от 13.08.2026

Каталоги

- Каталог WRS, WRE 21.09.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия WRE — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия WRE — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия WRE — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.