Дренажный насос SUB 209 P UNIPUMP

Дренажные насосы · Артикул 77522 · Серия SUB 209 P

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор




Дренажные насосы модели SUB 209 P оснащены поплавковым выключателем. Насосы этой серии легкие и компактные, имеют герметичный корпус. Максимальный размер механических включений в перекачиваемой жидкости — 5 мм.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	250
Максимальный напор, м	6
Максимальная производительность, м3/ч	8
Максимальная производительность, л/мин	133,3
Максимальное погружение под зеркало воды, м	5
Максимальный размер неабразивных включений, мм	5
Присоединительный размер	G1"
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 8 м³/ч
Напор H	0 … 6 м

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Дренажный	Вид насоса	Центробежный
Серия	SUB 209 P	Назначение	Для слабозагрязненной воды
Наличие режущего элемента	Нет	Страна производства	Китай
Гарантия, мес	12		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	8	Максимальная производительность, л/мин	133,3
Максимальный напор, м	6		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1 … +35	Максимальный размер неабразивных включений, мм	5
Максимальный размер твердых включений, мм	3		

Условия эксплуатации

Максимальное погружение под зеркало воды, м	5	Остаточный уровень воды (мм)	2

Материалы

Материал корпуса	Пластик	Материал рабочего колеса	Пластик

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0,25
Максимальная мощность, Вт	250	Номинальный ток, А	1,5
Степень защиты	IPX8	Длина электрокабеля, м	10
Число и сечение жил электрокабеля	3×0,75	Электрокабель с вилкой	Да

Управление и защита

Наличие поплавкового выключателя	Внешний


Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	G1"	Диаметр подсоединения шланга, мм	25

Габариты и вес

Длина, мм	225	Ширина, мм	170
Высота, мм	305	Вес, кг	3,6
Объем упаковки, м3	0,011666		

4. Габаритные размеры



5. Данные для заказа

Наименование	Дренажный насос SUB 209 P UNIPUMP
Артикул	77522
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	SUB 209 P
Вид оборудования	Дренажные насосы
Вес, кг	3,6
Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,011666
Страна производства	Китай

6. Документация

Прочее

- Instruktsiya-SUB
- Sertifikat-sootvetstviya-EAES-RU-S_CN
- Deklaratsiya-o-sootvetstvii-EAES-N-RU
- EAES-N-RU-D_CN.RA03.V.14988_25
- EAES-N-RU-D_CN.RA03.V.14901_25

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.