Дренажный насос SUB 557 P UNIPUMP

Дренажные насосы · Артикул 23696 · Серия SUB

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор




Дренажные насосы серии SUB оснащены встроенным поплавковым выключателем. Модель имеет два режима работы — автоматический и ручной (для удобства работы в различных условиях). Максимальный размер механических включений в перекачиваемой жидкости — 5 мм.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	550
Максимальный напор, м	9,5
Максимальная производительность, м3/ч	14
Максимальная производительность, л/мин	233,3
Максимальное погружение под зеркало воды, м	7
Максимальный размер неабразивных включений, мм	5
Присоединительный размер	G1½"
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 14 м³/ч
Напор H	0 … 9,4 м

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Дренажный	Вид насоса	Центробежный
Серия	SUB	Назначение	Для слабозагрязненной воды
Наличие режущего элемента	Нет	Страна производства	Китай
Гарантия, мес	12		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	14	Максимальная производительность, л/мин	233,3
Максимальный напор, м	9,5		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1 … +35	Максимальный размер неабразивных включений, мм	5
Максимальный размер твердых включений, мм	3		

Условия эксплуатации

Максимальное погружение под зеркало воды, м	7	Остаточный уровень воды (мм)	5

Материалы

Материал корпуса	Пластик	Материал рабочего колеса	Пластик

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0,55
Максимальная мощность, Вт	550	Номинальный ток, А	2,5
Степень защиты	IPX8	Длина электрокабеля, м	10
Число и сечение жил электрокабеля	3×1,0	Электрокабель с вилкой	Да

Управление и защита

Наличие поплавкового выключателя	Встроенный


Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	G1½"	Диаметр подсоединения шланга, мм	25-32

Габариты и вес

Длина, мм	220	Ширина, мм	160
Высота, мм	330	Вес, кг	5,4
Объем упаковки, м3	0,011616		

4. Габаритные размеры



5. Данные для заказа

Наименование	Дренажный насос SUB 557 P UNIPUMP
Артикул	23696
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	SUB
Вид оборудования	Дренажные насосы
Вес, кг	5,4
Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,011616
Страна производства	Китай

6. Документация

Прочее

- Deklaratsiya-o-sootvetstvii-EAES-N-RU
- EAES-N-RU-D_CN.RA03.V.14988_25
- Sertifikat-sootvetstviya-EAES-RU-S_CN
- Instruktsiya-SUB
- EAES-N-RU-D_CN.RA03.V.14901_25

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.