Канализационная насосная станция SANIVORT 405 M 8м с ножом (бок. вход) UNIPUMP

Канализационные насосные станции · Артикул 62916 · Серия SANIVORT

1. Обзор




Канализационная насосная станция SANIVORT 405 M 8м с ножом (боковой вход) - это автоматическая, компактная и готовая к монтажу канализационная насосная установка с режущим механизмом, которая предназначена для отвода сточных вод, в том числе содержащих фекалии, от унитазов и различных сантехнических приборов (таких как раковина, душ, ванна, биде, писсуары) к основной канализационной системе.
Верхняя крышка КНС оснащена вентиляционным отверстием с угольным фильтром и крышкой для технического обслуживания. Электродвигатель насоса маслонаполненный, что обеспечивает более эффективное охлаждение и повышает его защиту от проникновения жидкости.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	400
Максимальный напор, м	8
Максимальная производительность, м3/ч	8,7
Максимальная производительность, л/мин	145
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 8,2 м³/ч
Напор H	0,6 … 7,8 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Вид насоса	Центробежный	Серия	SANIVORT
Наличие режущего элемента	Да	Страна производства	Китай
Гарантия, мес	12	Боковой вход (мм)	2x40
Количество входов	3	Максимальная горизонтальная длина сброса, м	80
Основной вход к унитазу (мм)	100		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	8,7	Максимальная производительность, л/мин	145
Максимальный напор, м	8		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+65

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	+1...+40	Уровень шума, дБ	<50

Материалы

Материал корпуса	Пластик	Материал рабочего колеса	Пластик

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0,4
Максимальная мощность, Вт	400	Номинальный ток, А	2,5
Класс изоляции	B	Степень защиты	IPX4
Длина электрокабеля, м	1,7	Число и сечение жил электрокабеля	3×0,75
Электрокабель с вилкой	Да		


Монтаж и присоединение

Подключение унитаза	Да

Габариты и вес

Длина, мм	440	Ширина, мм	250
Высота, мм	335	Вес, кг	7,1
Объем упаковки, м3	0,03685		

4. Габаритные размеры



5. Данные для заказа

Наименование	Канализационная насосная станция SANIVORT 405 M 8м с ножом (бок. вход) UNIPUMP
Артикул	62916
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	SANIVORT
Вид оборудования	Канализационные насосные станции
Вес, кг	7,1
Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,03685
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция SANIVORT 405 M

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия КНС
- Декларация о соответствии

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.