UNIPUMP Канализационная насосная станция SANIVORT 605 M 10м с ножом

Канализационные насосные станции · Артикул 55972 · Серия SANIVORT

1. Обзор




Канализационная насосная станция SANIVORT 605 M 10м с ножом - это автоматическая, компактная и готовая к монтажу канализационная насосная установка с режущим механизмом, которая предназначена для отвода сточных вод, в том числе содержащих фекалии, от унитазов и различных сантехнических приборов (таких как раковина, душ, ванна, биде, писсуары) к основной канализационной системе.
На верхней крышке КНС предусмотрена крышка для технического обслуживания и кнопка принудительного запуска станции. Электродвигатель насоса маслонаполненный, что обеспечивает более эффективное охлаждение и повышает его защиту от проникновения жидкости.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	600
Максимальный напор, м	10
Максимальная производительность, м3/ч	14,4
Максимальная производительность, л/мин	240
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 7,2 м³/ч
Напор H	0,8 … 10 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Серия	SANIVORT	Наличие режущего элемента	Да
Страна производства	Китай	Гарантия, мес	12
Боковой вход (мм)	2x40	Количество входов	3
Максимальная горизонтальная длина сброса, м	100	Основной вход к унитазу (мм)	100

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	14,4	Максимальная производительность, л/мин	240

Гидравлические данные (продолжение)

Максимальный напор, м	10

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+90

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	+1...+40	Уровень шума, дБ	<55

Материалы

Материал корпуса	Пластик	Материал рабочего колеса	Пластик

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0,6
Максимальная мощность, Вт	600	Номинальный ток, А	2,6
Класс изоляции	B	Степень защиты	IPX4
Длина электрокабеля, м	1,7	Число и сечение жил электрокабеля	3×0,75


Монтаж и присоединение

Подключение унитаза	Да

Габариты и вес

Длина, мм	408	Ширина, мм	231
Высота, мм	283	Вес, кг	8,5
Объем упаковки, м3	0,03825		

4. Габаритные размеры



5. Данные для заказа

Наименование	Канализационная насосная станция SANIVORT 605 M 10м с ножом
Артикул	55972
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	SANIVORT
Вид оборудования	Канализационные насосные станции
Вес, кг	8,5
Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,03825
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция SANIVORT 605 M 10м

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия КНС
- Декларация о соответствии

Прочее

- pd13wbz7w4i04rp9hjmw4qnl3l8t6n3v

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.