

# Канализационный насос Wellmix 65WQ35-15-3 (3кВт, 380В, кабель 10м)

Погружные канализационные насосы · Артикул 19089992 · Серия WQ



## 1. Обзор



### Общее описание

WQ – погружные канализационные насосы. Производительность находится в диапазоне от 15 до 160 м<sup>3</sup>/ч, напор – от 8 до 30 м. Мощность электродвигателя – от 1,1 до 11,0 кВт.

Перекачиваемая среда – сточные воды, в том числе с содержанием твёрдых частиц и длинноволокнистых включений. Температура перекачиваемой среды – до +40°C, плотность – до 1050 кг/м<sup>3</sup>, значение pH – от 5 до 9.


### Особенности конструкции

Двойное торцевое уплотнение.  
Масляное наполнение камеры уплотнения с датчиком утечки воды. Охлаждение двигателя в окружающую среду – перекачиваемую жидкость. Встроенные в статор датчики для предотвращения перегрева.

### Основные данные

|                                                    |      |
|----------------------------------------------------|------|
| Присоединительный размер                           | DN65 |
| Максимальная мощность, кВт                         | 3    |
| Максимальный напор, м                              | 22,5 |
| Максимальная производительность, м <sup>3</sup> /ч | 50   |
| Номинальный напор, м                               | 15   |
| Номинальная подача, м <sup>3</sup> /ч              | 35   |
| Максимальное погружение под зеркало воды, м        | 10   |
| Гарантия, мес                                      | 24   |

## 2. Гидравлические характеристики



### Рабочий диапазон





|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Подача Q | 0 ... 45 м <sup>3</sup> /ч |
| Напор H  | 11,4 ... 22 м              |


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

|                                                         |                 |                                                   |         |
|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|---------|
| Общие сведения                                          |                 |                                                   |         |
| Тип                                                     | Погружной насос | Серия                                             | WQ      |
| Гарантия, мес                                           | 24              | Число полюсов                                     | 2       |
| Объем упаковки, м3                                      | 0,07623         | Наличие режущего элемента                         | Нет     |
| Гидравлические данные                                   |                 |                                                   |         |
| Номинальный напор, м                                    | 15              | Максимальный напор, м                             | 22,5    |
| Номинальная подача, м3/ч                                | 35              | Максимальная<br>производительность, м3/ч          | 50      |
| Максимальная<br>производительность, л/мин               | 833,33          |                                                   |         |
| Перекачиваемая среда                                    |                 |                                                   |         |
| Температура окружающей среды, °C                        | 0...+40         | Максимальный размер<br>неабразивных включений, мм | 30      |
| Максимальная температура<br>перекачиваемой жидкости, °C | +1...+40        |                                                   |         |
| Материалы                                               |                 |                                                   |         |
| Материал корпуса                                        | Чугун           |                                                   |         |
| Монтаж и присоединение                                  |                 |                                                   |         |
| Вес, кг                                                 | 40              | Длина, мм                                         | 583     |
| Высота, мм                                              | 273             | Ширина, мм                                        | 310     |
| Присоединение                                           | Фланцевое       | Длина электрокабеля, м                            | 10      |
| Присоединительный размер                                | DN65            | Максимальное погружение под<br>зеркало воды, м    | 10      |
| Электродвигатель                                        |                 |                                                   |         |
| Степень защиты                                          | IP68            | Параметры электросети                             | 3~380 V |
| Частота вращения, об/мин                                | 2900            | Максимальная мощность, Вт                         | 3000    |
| Максимальная мощность, кВт                              | 3               |                                                   |         |

#### 4. Габаритные размеры





|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Наименование          | Канализационный насос Wellmix 65WQ35-15-3 (3кВт, 380В, кабель 10м) |
| Артикул               | 19089992                                                           |
| Производитель (марка) | WELLMIX                                                            |
| Серия                 | WQ                                                                 |
| Вид оборудования      | Погружные канализационные насосы                                   |
| Вес, кг               | 40                                                                 |
| Гарантия, мес         | 24                                                                 |
| Объем упаковки, м3    | 0,07623                                                            |

## Стр. 4 из 5

## Прочее

- Канализационные насосы (выводимые модели) WQ GNWQ 04.06.2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.