


# Консольный насос Wellmix NKW

## 125-100-315-75/2-380-G-BQQE

Консольные насосы · Артикул 26069938 · Серия NKW



### 1. Обзор




NKW – серия насосов консольного типа.  
Насосы NKW – это центробежные одноступенчатые несамовсасывающие насосы с осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками. Соединение с трубопроводами фланцевого типа.  
Размеры и номинальные характеристики соответствуют стандарту EN 733.  
Перекачиваемая среда – чистая вода и жидкости, химически не агрессивные к материалам насоса. Температура перекачиваемой жидкости от -10 °С до +120 °С.  
Серия NKW включает в себя насосы с 2-полюсным и с 4-полюсным электродвигателями. Производительность насосов с 2-полюсным электродвигателем достигает 1000 м<sup>3</sup>/ч, максимальный напор – 164 м.

#### Основные данные

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Номинальный напор, м                               | 72             |
| Максимальный напор, м                              | 80             |
| Параметры электросети                              | 3~400 В, 50 Гц |
| Номинальная подача, м <sup>3</sup> /ч              | 220            |
| Максимальная мощность, Вт                          | 75000          |
| Максимальная мощность, кВт                         | 75             |
| Максимальная производительность, м <sup>3</sup> /ч | 280            |
| Максимальная производительность, л/мин             | 4666,67        |

### 2. Гидравлические характеристики



#### Рабочий диапазон

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Подача Q | 0 ... 280 м <sup>3</sup> /ч |
| Напор H  | 65,6 ... 80 м               |

Пунктир на диаграмме – продолжение кривой за пределами каталога производителя.

### 3. Технические данные

#### Общие сведения



|       |     |                                |       |
|-------|-----|--------------------------------|-------|
| Серия | NKW | Объем упаковки, м <sup>3</sup> | 0,261 |
|-------|-----|--------------------------------|-------|

#### Гидравлические данные

|                      |    |                       |    |
|----------------------|----|-----------------------|----|
| Номинальный напор, м | 72 | Максимальный напор, м | 80 |
|----------------------|----|-----------------------|----|

| Гидравлические данные (продолжение)   |       |                                        |                |
|---------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------|
| Номинальная подача, м3/ч              | 220   | Максимальное давление в системе, бар   | 20             |
| Максимальная производительность, м3/ч | 280   | Максимальная производительность, л/мин | 4666,67        |
| Электродвигатель                      |       |                                        |                |
| Номинальный ток, А                    | 134   | Параметры электросети                  | 3~400 В, 50 Гц |
| Максимальная мощность, Вт             | 75000 | Максимальная мощность, кВт             | 75             |
| Номинальная частота вращения, об/мин  | 2900  |                                        |                |

4. Габаритные размеры



5. Данные для заказа

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Наименование          | Консольный насос Wellmix NKW 125-100-315-75/2-380-G-BQQE |
| Артикул               | 26069938                                                 |
| Производитель (марка) | WELLMIX                                                  |
| Серия                 | NKW                                                      |
| Вид оборудования      | Консольные насосы                                        |
| Объем упаковки, м3    | 0,261                                                    |

6. Документация

Листы данных производителя

- NKW 125-100-315-75\_2 26069938
- NKW 125-100-315-75\_2 26069938

Инструкции и паспорта

- Паспорт\_ инструкция по монтажу эксплуатации NKW

Каталоги

- Каталог NKW 23.06.2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.