


Консольный насос Wellmix NKW 65-50-160-7,5/2-380-G-BQQE

Консольные насосы · Артикул 26069995 · Серия NKW



1. Обзор




NKW – серия насосов консольного типа.
Насосы NKW – это центробежные одноступенчатые несамовсасывающие насосы с осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками. Соединение с трубопроводами фланцевого типа.
Размеры и номинальные характеристики соответствуют стандарту EN 733.
Перекачиваемая среда – чистая вода и жидкости, химически не агрессивные к материалам насоса. Температура перекачиваемой жидкости от -10 °С до +120 °С.
Серия NKW включает в себя насосы с 2-полюсным и с 4-полюсным электродвигателями. Производительность насосов с 2-полюсным электродвигателем достигает 1000 м³/ч, максимальный напор – 164 м.

Основные данные

Вес, кг	135
Номинальный напор, м	30,5
Максимальный напор, м	40,1
Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц
Номинальная подача, м ³ /ч	68
Максимальная мощность, Вт	7500
Максимальная мощность, кВт	7,5
Максимальная производительность, м ³ /ч	90
Максимальная производительность, л/мин	1500

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 90 м ³ /ч
Напор H	21,3 ... 40,1 м



Пунктир на диаграмме – продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Серия	NKW	Объем упаковки, м ³	0,054
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	30,5	Максимальный напор, м	40,1

Гидравлические данные (продолжение)			
Номинальная подача, м3/ч	68	Максимальное давление в системе, бар	20
Максимальная производительность, м3/ч	90	Максимальная производительность, л/мин	1500
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	135		
Электродвигатель			
Номинальный ток, А	14,5	Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц
Максимальная мощность, Вт	7500	Максимальная мощность, кВт	7,5
Номинальная частота вращения, об/мин	2900		

4. Габаритные размеры



5. Данные для заказа

Наименование	Консольный насос Wellmix NKW 65-50-160-7,5/2-380-G-BQQE
Артикул	26069995
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	NKW
Вид оборудования	Консольные насосы
Вес, кг	135
Объем упаковки, м3	0,054

6. Документация

Листы данных производителя

- NKW 65-50-160-7,5_2 26069995
- NKW 65-50-160-7,5_2 26069995

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации NKW

Каталоги

- Каталог NKW 23.06.2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.