

Консольный насос Wellmix NKW 65-50-250-15/2-380-G-BQQE

Консольные насосы · Артикул 26069991 · Серия NKW



1. Обзор




NKW – серия насосов консольного типа.
Насосы NKW – это центробежные одноступенчатые несамовсасывающие насосы с осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками. Соединение с трубопроводами фланцевого типа.
Размеры и номинальные характеристики соответствуют стандарту EN 733.
Перекачиваемая среда – чистая вода и жидкости, химически не агрессивные к материалам насоса. Температура перекачиваемой жидкости от -10 °С до +120 °С.
Серия NKW включает в себя насосы с 2-полюсным и с 4-полюсным электродвигателями. Производительность насосов с 2-полюсным электродвигателем достигает 1000 м3/ч, максимальный напор – 164 м.

Основные данные

Вес, кг	225
Номинальный напор, м	52
Максимальный напор, м	68,6
Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц
Номинальная подача, м3/ч	63
Максимальная мощность, Вт	15000
Максимальная мощность, кВт	15
Максимальная производительность, м3/ч	84
Максимальная производительность, л/мин	1400

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 84 м³/ч
Напор H	41,5 ... 68,6 м



Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Серия	NKW	Объем упаковки, м3	0,071
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	52	Максимальный напор, м	68,6

Гидравлические данные (продолжение)			
Номинальная подача, м3/ч	63	Максимальное давление в системе, бар	20
Максимальная производительность, м3/ч	84	Максимальная производительность, л/мин	1400
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	225		
Электродвигатель			
Номинальный ток, А	28,4	Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц
Максимальная мощность, Вт	15000	Максимальная мощность, кВт	15
Номинальная частота вращения, об/мин	2900		

4. Габаритные размеры



5. Данные для заказа

Наименование	Консольный насос Wellmix NKW 65-50-250-15/2-380-G-BQQE
Артикул	26069991
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	NKW
Вид оборудования	Консольные насосы
Вес, кг	225
Объем упаковки, м3	0,071

6. Документация

Листы данных производителя

- NKW 65-50-250-15_2 26069991
- NKW 65-50-250-15_2 26069991

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации NKW

Каталоги

- Каталог NKW 23.06.2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.