


1. Обзор



NKW – серия насосов консольного типа.

Насосы NKW – это центробежные одноступенчатые несамовсасывающие насосы с осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками. Соединение с трубопроводами фланцевого типа.

Размеры и номинальные характеристики соответствуют стандарту EN 733.


Перекачиваемая среда – чистая вода и жидкости, химически не агрессивные к материалам насоса. Температура перекачиваемой жидкости от -10 °С до +120 °С.

Серия NKW включает в себя насосы с 2-полюсным и с 4-полюсным электродвигателями. Производительность насосов с 2-полюсным электродвигателем достигает 1000 м3/ч, максимальный напор – 164 м.

Основные данные

Вес, кг	385
Номинальный напор, м	74
Максимальный напор, м	95,1
Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц
Номинальная подача, м3/ч	80
Максимальная мощность, Вт	30000
Максимальная мощность, кВт	30
Максимальная производительность, м3/ч	90
Максимальная производительность, л/мин	1500

2. Гидравлические характеристики





3. Технические данные

Общие сведения			
Серия	NKW	Объем упаковки, м3	0,071
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	74	Максимальный напор, м	95,1

Гидравлические данные (продолжение)			
Номинальная подача, м3/ч	80	Максимальная производительность, м3/ч	90
Максимальная производительность, л/мин	1500		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	385		
Электродвигатель			
Номинальный ток, А	55,7	Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц
Максимальная мощность, Вт	30000	Максимальная мощность, кВт	30

4. Габаритные размеры



5. Данные для заказа

Наименование	Консольный насос Wellmix NKW 65-50-250-30/2-380-G-BQQE
Артикул	26069988
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	NKW
Вид оборудования	Консольные насосы
Вес, кг	385
Объем упаковки, м3	0,071

6. Документация

Листы данных производителя

- NKW 65-50-250-30_2 26069988
- NKW 65-50-250-30_2 26069988

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации NKW

Каталоги

- Каталог NKW 23.06.2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.