


1. Обзор




NKW – серия насосов консольного типа. Насосы NKW - это центробежные одноступенчатые несамовсасывающие насосы с осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками. Соединение с трубопроводами фланцевого типа. Размеры и номинальные характеристики соответствуют стандарту EN 733. Перекачиваемая среда – чистая вода и жидкости, химически не агрессивные к материалам насоса. Температура перекачиваемой жидкости от -10 °С до +120 °С. Серия NKW включает в себя насосы с 2-полюсным и с 4-полюсным электродвигателями. Производительность насосов с 2-полюсным электродвигателем достигает 1000 м3/ч, максимальный напор – 164 м.

Основные данные

Вес, кг	654
Номинальный напор, м	126
Максимальный напор, м	145,1
Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц
Номинальная подача, м3/ч	76
Максимальная мощность, Вт	55000
Максимальная мощность, кВт	55
Максимальная производительность, м3/ч	90
Максимальная производительность, л/мин	1500

2. Гидравлические характеристики





3. Технические данные

Общие сведения			
Серия	NKW	Объем упаковки, м3	0,128
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	126	Максимальный напор, м	145,1

Гидравлические данные (продолжение)			
Номинальная подача, м3/ч	76	Максимальная производительность, м3/ч	90
Максимальная производительность, л/мин	1500		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	654		
Электродвигатель			
Номинальный ток, А	98,5	Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц
Максимальная мощность, Вт	55000	Максимальная мощность, кВт	55

4. Габаритные размеры



5. Данные для заказа

Наименование	Консольный насос Wellmix NKW 65-50-315-55/2-380-G-BQQE
Артикул	26069984
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	NKW
Вид оборудования	Консольные насосы
Вес, кг	654
Объем упаковки, м3	0,128

6. Документация

Листы данных производителя

- NKW 65-50-315-55_2 26069984
- NKW 65-50-315-55_2 26069984

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации NKW

Каталоги

- Каталог NKW 23.06.2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.