

1. Обзор




NKW – серия насосов консольного типа.
Насосы NKW – это центробежные одноступенчатые несамовсасывающие насосы с осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками. Соединение с трубопроводами фланцевого типа.
Размеры и номинальные характеристики соответствуют стандарту EN 733.
Перекачиваемая среда – чистая вода и жидкости, химически не агрессивные к материалам насоса. Температура перекачиваемой жидкости от -10 °С до +120 °С.
Серия NKW включает в себя насосы с 2-полюсным и с 4-полюсным электродвигателями. Производительность насосов с 2-полюсным электродвигателем достигает 1000 м3/ч, максимальный напор – 164 м.

Основные данные

Номинальный напор, м	18,9
Максимальный напор, м	23
Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц
Номинальная подача, м3/ч	75
Максимальная мощность, Вт	5500
Максимальная мощность, кВт	5,5
Максимальная производительность, м3/ч	108
Максимальная производительность, л/мин	1800

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 108 м³/ч
Напор H	13,7 ... 23 м



Пунктир на диаграмме – продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Серия	NKW	Объем упаковки, м3	0,055
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	18,9	Максимальный напор, м	23

Гидравлические данные (продолжение)			
Номинальная подача, м3/ч	75	Максимальная производительность, м3/ч	108
Максимальная производительность, л/мин	1800		
Электродвигатель			
Номинальный ток, А	10,9	Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц
Максимальная мощность, Вт	5500	Максимальная мощность, кВт	5,5

4. Габаритные размеры



5. Данные для заказа

Наименование	Консольный насос Wellmix NKW 80-65-125-5,5/2-380-G-BQQE
Артикул	26069981
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	NKW
Вид оборудования	Консольные насосы
Объем упаковки, м3	0,055

6. Документация

Листы данных производителя

- NKW 80-65-125-5,5_2 26069981
- NKW 80-65-125-5,5_2 26069981

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации NKW

Каталоги

- Каталог NKW 23.06.2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.