


Консольный насос Wellmix NKW 80-65-200-22/2-380-G-BQQE

Консольные насосы · Артикул 26069974 · Серия NKW



1. Обзор




NKW – серия насосов консольного типа.
Насосы NKW – это центробежные одноступенчатые несамовсасывающие насосы с осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками. Соединение с трубопроводами фланцевого типа.
Размеры и номинальные характеристики соответствуют стандарту EN 733.
Перекачиваемая среда – чистая вода и жидкости, химически не агрессивные к материалам насоса. Температура перекачиваемой жидкости от -10 °С до +120 °С.
Серия NKW включает в себя насосы с 2-полюсным и с 4-полюсным электродвигателями. Производительность насосов с 2-полюсным электродвигателем достигает 1000 м3/ч, максимальный напор – 164 м.

Основные данные

Вес, кг	302
Номинальный напор, м	50,5
Максимальный напор, м	60,2
Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц
Номинальная подача, м3/ч	115
Максимальная мощность, Вт	22000
Максимальная мощность, кВт	22
Максимальная производительность, м3/ч	138
Максимальная производительность, л/мин	2300

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 138 м³/ч
Напор H	44,6 ... 60,2 м



Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Серия	NKW	Объем упаковки, м3	0,069
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	50,5	Максимальный напор, м	60,2

Гидравлические данные (продолжение)			
Номинальная подача, м3/ч	115	Максимальное давление в системе, бар	20
Максимальная производительность, м3/ч	138	Максимальная производительность, л/мин	2300
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	302		
Электродвигатель			
Номинальный ток, А	41,1	Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц
Максимальная мощность, Вт	22000	Максимальная мощность, кВт	22
Номинальная частота вращения, об/мин	2900		

4. Габаритные размеры



5. Данные для заказа

Наименование	Консольный насос Wellmix NKW 80-65-200-22/2-380-G-BQQE
Артикул	26069974
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	NKW
Вид оборудования	Консольные насосы
Вес, кг	302
Объем упаковки, м3	0,069

6. Документация

Листы данных производителя

- NKW 80-65-200-22_2 26069974
- NKW 80-65-200-22_2 26069974

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации NKW

Каталоги

- Каталог NKW 23.06.2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.