


1. Обзор




NKW – серия насосов консольного типа.  
Насосы NKW - это центробежные одноступенчатые несамовсасывающие насосы с осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками. Соединение с трубопроводами фланцевого типа.  
Размеры и номинальные характеристики соответствуют стандарту EN 733.  
Перекачиваемая среда – чистая вода и жидкости, химически не агрессивные к материалам насоса. Температура перекачиваемой жидкости от -10 °С до +120 °С.  
Серия NKW включает в себя насосы с 2-полюсным и с 4-полюсным электродвигателями. Производительность насосов с 2-полюсным электродвигателем достигает 1000 м3/ч, максимальный напор – 164 м.

Основные данные

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Вес, кг                                | 329            |
| Номинальный напор, м                   | 56,5           |
| Максимальный напор, м                  | 66,1           |
| Параметры электросети                  | 3~400 В, 50 Гц |
| Номинальная подача, м3/ч               | 99             |
| Максимальная мощность, Вт              | 22000          |
| Максимальная мощность, кВт             | 22             |
| Максимальная производительность, м3/ч  | 120            |
| Максимальная производительность, л/мин | 2000           |

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Подача Q | 0 ... 120 м³/ч  |
| Напор H  | 49,7 ... 66,1 м |



Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

|                       |      |                       |       |
|-----------------------|------|-----------------------|-------|
| Общие сведения        |      |                       |       |
| Серия                 | NKW  | Объем упаковки, м3    | 0,106 |
| Гидравлические данные |      |                       |       |
| Номинальный напор, м  | 56,5 | Максимальный напор, м | 66,1  |

| Гидравлические данные (продолжение)   |       |                                        |                |
|---------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------|
| Номинальная подача, м3/ч              | 99    | Максимальное давление в системе, бар   | 20             |
| Максимальная производительность, м3/ч | 120   | Максимальная производительность, л/мин | 2000           |
| Монтаж и присоединение                |       |                                        |                |
| Вес, кг                               | 329   |                                        |                |
| Электродвигатель                      |       |                                        |                |
| Номинальный ток, А                    | 41,1  | Параметры электросети                  | 3~400 В, 50 Гц |
| Максимальная мощность, Вт             | 22000 | Максимальная мощность, кВт             | 22             |
| Номинальная частота вращения, об/мин  | 2900  |                                        |                |

4. Габаритные размеры



5. Данные для заказа

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Наименование          | Консольный насос Wellmix NKW 80-65-250-22/2-380-G-BQQE |
| Артикул               | 26069973                                               |
| Производитель (марка) | WELLMIX                                                |
| Серия                 | NKW                                                    |
| Вид оборудования      | Консольные насосы                                      |
| Вес, кг               | 329                                                    |
| Объем упаковки, м3    | 0,106                                                  |

6. Документация

Листы данных производителя

- NKW 80-65-250-22\_2 26069973
- NKW 80-65-250-22\_2 26069973

Инструкции и паспорта

- Паспорт\_ инструкция по монтажу эксплуатации NKW

Каталоги

- Каталог NKW 23.06.2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.