

Моноблочный насос Wellmix NBW L

100-80-250-45/2-380-G-BQCN

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 21049943 · Серия NBW L



1. Обзор




Общие сведения

NBW L - серия промышленных одноступенчатых горизонтальных насосов. Насосы имеют осевой всасывающий и радиальный напорный, присоединение насоса к трубопроводам – фланцевое, диаметром от 50/32 мм до 125/100 мм (всасывающий/напорный патрубки). Номинальный расход насосов - от 15,0 до 200,0 м³/ч, номинальный напор – от 10 до 90 м. Электродвигатели имеют мощность от 0,75 до 45,0 кВт, 2 полюса.

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	45
Максимальный напор, м	88,1
Максимальная производительность, м³/ч	225
Номинальный напор, м	80
Номинальная подача, м³/ч	144
Максимальное давление в системе, бар	16

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 225 м³/ч
Напор H	47,6 ... 88,1 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения


Серия	NBW L
-------	-------


Гидравлические данные


Номинальный напор, м	80	Максимальный напор, м	88,1
Номинальная подача, м³/ч	144	Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная производительность, м³/ч	225	Максимальная производительность, л/мин	3750

Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал рабочего колеса	Чугун
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	497		
Электродвигатель			
Номинальный ток, А	88,9	Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц
Максимальная мощность, Вт	45000	Максимальная мощность, кВт	45
Номинальная частота вращения, об/мин	2900		

4. Габаритные размеры







Наименование	a	f	h	h1	n	n1	n2	n3	b	w	m	s1	s2
NBW L 100-80-250-45/2-380-G-BQCN	125	1054	530	250	470	310	356	405	95	255,5	311	14	18,5

5. Данные для заказа

Наименование	Моноблочный насос Wellmix NBW L 100-80-250-45/2-380-G-BQCN
Артикул	21049943
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	NBW L
Вид оборудования	Консольно-моноблочные насосы
Вес, кг	497

6. Документация

Листы данных производителя

- NBW L 100-80-160-18,5_2 2104994
- NBW L 100-80-250-45_2 21049943
- NBW L 100-80-160-18,5_2 2104994
- NBW L 100-80-250-45_2 21049943

Инструкции и паспорта

- Паспорт, инструкция по монтажу эксплуатации NBW L 14.08.2026
- Паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации NBW L 14.09.2026
- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации NBW L от 15.10.2026

Каталоги

- Каталог NBW L, NBW 28.07.2026
- Каталог NBW L, NBW 14.09.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия NBW L (серия NBW) — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия NBW L (серия NBW) — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия NBW L — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.