

# Моноблочный насос Wellmix NBW L

## 65-50-160-7,5/2-380-G-BQCN

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 21049972 · Серия NBW L



### 1. Обзор




#### Общие сведения

NBW L - серия промышленных одноступенчатых горизонтальных насосов. Насосы имеют осевой всасывающий и радиальный напорный, присоединение насоса к трубопроводам – фланцевое, диаметром от 50/32 мм до 125/100 мм (всасывающий/напорный патрубки). Номинальный расход насосов - от 15,0 до 200,0 м<sup>3</sup>/ч, номинальный напор – от 10 до 90 м. Электродвигатели имеют мощность от 0,75 до 45,0 кВт, 2 полюса.

#### Основные данные

|                                                    |      |
|----------------------------------------------------|------|
| Максимальная мощность, кВт                         | 7,5  |
| Максимальный напор, м                              | 40   |
| Максимальная производительность, м <sup>3</sup> /ч | 90   |
| Номинальный напор, м                               | 34,4 |
| Номинальная подача, м <sup>3</sup> /ч              | 54   |

### 2. Гидравлические характеристики



#### Рабочий диапазон

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Подача Q | 0 ... 90 м <sup>3</sup> /ч |
| Напор H  | 22,3 ... 40 м              |

Пунктир на диаграмме – продолжение кривой за пределами каталога производителя.

### 3. Технические данные

#### Общие сведения

|       |       |
|-------|-------|
| Серия | NBW L |
|-------|-------|

#### Гидравлические данные



|                                        |      |                                                    |    |
|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------|----|
| Номинальный напор, м                   | 34,4 | Максимальный напор, м                              | 40 |
| Номинальная подача, м <sup>3</sup> /ч  | 54   | Максимальная производительность, м <sup>3</sup> /ч | 90 |
| Максимальная производительность, л/мин | 1500 |                                                    |    |


#### Материалы

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Материал рабочего колеса | Чугун |
|--------------------------|-------|

|                           |      |                            |                |
|---------------------------|------|----------------------------|----------------|
| Монтаж и присоединение    |      |                            |                |
| Вес, кг                   | 71   |                            |                |
| Электродвигатель          |      |                            |                |
| Номинальный ток, А        | 15,8 | Параметры электросети      | 3~400 В, 50 Гц |
| Максимальная мощность, Вт | 7500 | Максимальная мощность, кВт | 7,5            |

4. Габаритные размеры





| Наименование                     | a   | f   | h   | h1  | n   | n1  | n2  | b  | s  |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| NBW L 65-50-160-7,5/2-380-G-BQCN | 100 | 560 | 340 | 160 | 271 | 212 | 271 | 70 | 14 |

5. Данные для заказа

|                       |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Наименование          | Моноблочный насос Wellmix NBW L 65-50-160-7,5/2-380-G-BQCN |
| Артикул               | 21049972                                                   |
| Производитель (марка) | WELLMIX                                                    |
| Серия                 | NBW L                                                      |
| Вид оборудования      | Консольно-моноблочные насосы                               |
| Вес, кг               | 71                                                         |

6. Документация

Листы данных производителя

- NBW L 65-50-160-7,5\_2 21049972
- NBW L 65-50-160-7,5\_2 21049972

Инструкции и паспорта

- Паспорт, инструкция по монтажу эксплуатации NBW L 14.08.2026
- Паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации NBW L 14.09.2026
- Паспорт\_ инструкция по монтажу эксплуатации NBW L от 15.10.2026

Каталоги

- Каталог NBW L, NBW 28.07.2026
- Каталог NBW L, NBW 14.09.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия NBW L (серия NBW) — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия NBW L (серия NBW) — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия NBW L — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.