Насос для бассейна JET POOL HCP1500 UNIPUMP

Насосы для бассейна · Артикул 80788 · Серия JET POOL HCP

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор




Насос для бассейна JET POOL HCP – центробежный одноступенчатый самовсасывающий поверхностный насос с предфильтром для перекачивания и предварительной фильтрации воды в системах водоподготовки плавательных бассейнов и циркуляции воды (совместно с фильтровальной и нагревательной установкой) в системах гидромассажа, СПА, водных аттракционов. Насос может быть установлен выше уровня воды.
При выборе насоса из серий JET POOL HCP рекомендуется учитывать требуемую производительность, мощность, напор и другие характеристики, соответствующие вашим потребностям и размеру бассейна.

Основные данные

Присоединительный размер вход / выход, дюйм	2"/2"
Максимальная мощность, Вт	1100
Максимальный напор, м	17
Максимальная производительность, м3/ч	22,5
Максимальная производительность, л/мин	375
Максимальная высота всасывания, м	7
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	50
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0,1 … 20,6 м³/ч
Напор H	2,7 … 16,9 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос для бассейна	Вид насоса	Центробежный
Серия	JET POOL HCP	Гарантия, мес	12

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	22,5	Максимальная производительность, л/мин	375
Максимальный напор, м	17	Максимальная высота всасывания, м	7

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	50

Материалы

Материал корпуса	полипропилен/алюминевый сплав	Материал рабочего колеса	полифениленоксид, усиленный стекловолокном
Материал обмотки статора	медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	1,5
Максимальная мощность, Вт	1100	Частотное регулирование двигателя	нет
Длина электрокабеля, м	1,5		


Монтаж и присоединение

Присоединительный размер вход / выход, дюйм	2" / 2"	Диаметр подключения, мм	63

Габариты и вес

Длина, мм	558	Ширина, мм	216
Высота, мм	313	Вес, кг	18,55
Объем упаковки, м3	0,062068		

4. Габаритные размеры






Таблица размеров

Модель	Артикул	Габаритные и установочные размеры, мм								G1/G2, дюйм	D*, мм
		L	l1	l2	H	H1	B	b1	d		
JET POOL HCP 180	70866	436	258	176	217	144	158	113,5	9,5	1½"	50
JET POOL HCP 250	91009	436	258	176	217	144	158	113,5	9,5	1½"	50
JET POOL HCP 370	43309	436	258	176	217	144	158	113,5	9,5	1½"	50
JET POOL HCP 550	66305	497	302	204	250	170	198	136	8,6	1½"	50
JET POOL HCP 750	12153	497	302	204	250	170	198	136	8,6	1½"	50
JET POOL HCP 1100	17998	497	302	204	250	170	198	136	8,6	1½"	50
JET POOL HCP 1500	80788	558	312	220	313	212	216	150	16,1	2"	63

** Внутренний диаметр ниппеля, соответствующий наружному диаметру присоединяемого трубопровода*

5. Данные для заказа

Наименование	Насос для бассейна JET POOL HCP1500 UNIPUMP
Артикул	80788
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	JET POOL HCP
Вид оборудования	Насосы для бассейна
Вес, кг	18,55
Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,062068

6. Документация

Разрешительные документы

- Декларация о соответствии 2

Прочее

- Deklaratsiya-o-sootvetstvii
- Sertifikat-sootvetstviya-EAS
- 3i967g34x1o27icevv4fmlisv8k92rfj

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.