UNIPUMP Насос для бассейна JET POOL SPP 2000T

Насосы для бассейна · Артикул 17136 · Серия JET POOL SPPE SPP

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор




Насосы для бассейна JET POOL SPP - поверхностные центробежные насосы для перекачивания и циркуляции воды в системах водоподготовки различных типов плавательных бассейнов и водных сооружений. Насосы оснащены встроенным фильтром предварительной грубой очистки (предфильтром), который позволяет задерживать крупные механические частицы до прохождения воды через узлы насоса, тем самым защищая их, и через основную фильтрационную установку. Для удобства монтажа и подключения к системам водоподготовки, насосы оснащены патрубками с наружной резьбой и поставляются в комплекте с соединительными муфтами, предназначенными для клеевого соединения при установке трубопровода.

Основные данные

Присоединительный размер вход / выход, дюйм	2"/2½"
Максимальная мощность, Вт	2000
Максимальный напор, м	15
Максимальная производительность, м3/ч	43,2
Максимальная производительность, л/мин	720
Максимальная высота всасывания, м	4,5
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	75
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 40,3 м³/ч
Напор H	1,1 … 14,8 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос для бассейна	Вид насоса	Центробежный
Серия	JET POOL SPPE SPP	Гарантия, мес	12

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	43,2	Максимальная производительность, л/мин	720
Максимальный напор, м	15	Максимальная высота всасывания, м	4,5

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	75

Материалы

Материал корпуса	полипропилен/алюминевый сплав	Материал рабочего колеса	полифениленоксид, усиленный стекловолокном
Материал обмотки статора	медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V	Максимальная мощность, кВт	2
Максимальная мощность, Вт	2000	Частотное регулирование двигателя	нет
Длина электрокабеля, м	2		


Монтаж и присоединение

Присоединительный размер вход / выход, дюйм	2" / 2½"	Диаметр подключения, мм	50; 63

Габариты и вес

Длина, мм	675	Ширина, мм	233
Высота, мм	300	Вес, кг	25
Объем упаковки, м3	0,06916		

4. Габаритные размеры



5. Данные для заказа

Наименование	Насос для бассейна JET POOL SPP 2000T
Артикул	17136
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	JET POOL SPPE SPP
Вид оборудования	Насосы для бассейна

Вес, кг	25
Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,06916

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция JET-POOL-SPP_T

Разрешительные документы

- Декларация о соответствии 2

Прочее

- Deklaratsiya-o-sootvetstvii
- Sertifikat-sootvetstviya-EAS

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.