

UNIPUMP Насос для бассейна JET POOL SPP 2400T

Насосы для бассейна · Артикул 61017 · Серия JET POOL SPPE SPP



1. Обзор




Насосы для бассейна JET POOL SPP - поверхностные центробежные насосы для перекачивания и циркуляции воды в системах водоподготовки различных типов плавательных бассейнов и водных сооружений. Насосы оснащены встроенным фильтром предварительной грубой очистки (предфильтром), который позволяет задерживать крупные механические частицы до прохождения воды через узлы насоса, тем самым защищая их, и через основную фильтрационную установку. Для удобства монтажа и подключения к системам водоподготовки, насосы оснащены патрубками с наружной резьбой и поставляются в комплекте с соединительными муфтами, предназначенными для клеевого соединения при установке трубопровода.

Основные данные

Присоединительный размер вход / выход, дюйм	2"/2½"
Максимальная мощность, Вт	2400
Максимальный напор, м	18
Максимальная производительность, м³/ч	48
Максимальная производительность, л/мин	800
Максимальная высота всасывания, м	4,5
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+75
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 44,9 м³/ч
Напор H	1,6 ... 17,8 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос для бассейна	Серия	JET POOL SPPE SPP
Гарантия, мес	12	Объем упаковки, м³	0,06734

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	18	Максимальная производительность, м ³ /ч	48
Максимальная производительность, л/мин	800		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+75
--	----------

Материалы


Материал корпуса	Полипропилен	Материал обмотки статора	медь
Материал рабочего колеса	PPO-GF20		

Монтаж и присоединение

Вес, кг	23	Длина, мм	675
Высота, мм	298	Ширина, мм	233
Длина электрокабеля, м	2	Диаметр подключения, мм	50; 63
Максимальная высота всасывания, м	4,5	Присоединительный размер вход / выход, дюйм	2"/2½"

Электродвигатель

Параметры электросети	3~; 400В; 50Гц	Максимальная мощность, Вт	2400
Максимальная мощность, кВт	2,4	Частотное регулирование двигателя	нет

4. Габаритные размеры**5. Данные для заказа**

Наименование	Насос для бассейна JET POOL SPP 2400T
Артикул	61017
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	JET POOL SPPE SPP
Вид оборудования	Насосы для бассейна
Вес, кг	23
Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м ³	0,06734

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция JET-POOL-SPP_T

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия SPP
- Декларация о соответствии JET POOL
- Декларация о соответствии JET POOL 2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.