UNIPUMP Насос для бассейна JET POOL SPP 4000T

Насосы для бассейна · Артикул 14347 · Серия JET POOL SPPE SPP

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор




Насосы для бассейна JET POOL SPP - поверхностные центробежные насосы для перекачивания и циркуляции воды в системах водоподготовки различных типов плавательных бассейнов и водных сооружений. Насосы оснащены встроенным фильтром предварительной грубой очистки (предфильтром), который позволяет задерживать крупные механические частицы до прохождения воды через узлы насоса, тем самым защищая их, и через основную фильтрационную установку. Для удобства монтажа и подключения к системам водоподготовки, насосы оснащены патрубками с наружной резьбой и поставляются в комплекте с соединительными муфтами, предназначенными для клеевого соединения при установке трубопровода.

Основные данные

Присоединительный размер вход / выход, дюйм	3½"
Максимальная мощность, Вт	4000
Максимальный напор, м	22
Максимальная производительность, м3/ч	94,8
Максимальная производительность, л/мин	1580
Максимальная высота всасывания, м	4,5
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	75
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0,1 … 87,9 м³/ч
Напор H	2,1 … 22,2 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос для бассейна	Вид насоса	Центробежный
Серия	JET POOL SPPE SPP	Гарантия, мес	12

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	94,8	Максимальная производительность, л/мин	1580
Максимальный напор, м	22	Максимальная высота всасывания, м	4,5

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	75

Материалы

Материал корпуса	полипропилен/алюминевый сплав	Материал рабочего колеса	полифениленоксид, усиленный стекловолокном
Материал обмотки статора	медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V	Максимальная мощность, кВт	4
Максимальная мощность, Вт	4000	Частотное регулирование двигателя	нет
Длина электрокабеля, м	2		


Монтаж и присоединение

Присоединительный размер вход / выход, дюйм	3½"	Диаметр подключения, мм	90

Габариты и вес

Длина, мм	807	Ширина, мм	307
Высота, мм	417	Вес, кг	37,5
Объем упаковки, м3	0,144738		

4. Габаритные размеры



5. Данные для заказа

Наименование	**Насос для бассейна JET POOL SPP 4000T**
Артикул	**14347**
Производитель (марка)	**UNIPUMP**
Серия	**JET POOL SPPE SPP**
Вид оборудования	**Насосы для бассейна**
Вес, кг	**37,5**
Гарантия, мес	**12**
Объем упаковки, м3	**0,144738**

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция JET-POOL-SPP_T

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия SPP
- Декларация о соответствии JET POOL 2
- Декларация о соответствии JET POOL

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.