

# Насос для бассейна JET POOL SPPE150 UNIPUMP

Насосы для бассейна · Артикул 40525 · Серия JET POOL SPPE SPP



## 1. Обзор




Насос для бассейна JET POOL SPP/SPPE – центробежный одноступенчатый самовсасывающий поверхностный насос с предфильтром для перекачивания и предварительной фильтрации воды в системах водоподготовки плавательных бассейнов и циркуляции воды (совместно с фильтровальной и нагревательной установкой) в системах гидромассажа, СПА, водных аттракционов. Насос может быть установлен выше уровня воды.

Эти насосы также могут быть применены в установках для выращивания рыб и системах водоснабжения ресторанов, занимающихся морепродуктами. Однако важно отметить, что они не предназначены для перекачивания морской воды.

### Основные данные

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| Присоединительный размер вход / выход, дюйм          | 2¼"/2¼"  |
| Максимальная мощность, Вт                            | 900      |
| Максимальный напор, м                                | 17       |
| Максимальная производительность, м³/ч                | 18,3     |
| Максимальная производительность, л/мин               | 305      |
| Максимальная высота всасывания, м                    | 3        |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +1...+60 |
| Гарантия, мес                                        | 12       |

## 2. Гидравлические характеристики



### Рабочий диапазон

|          |               |
|----------|---------------|
| Подача Q | 0 ... 18 м³/ч |
| Напор H  | 0,6 ... 17 м  |

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

## 3. Технические данные

| Общие сведения |                    |       |                   |
|----------------|--------------------|-------|-------------------|
| Тип            | Насос для бассейна | Серия | JET POOL SPPE SPP |
| Гарантия, мес  | 12                 |       |                   |

| Гидравлические данные                                |              |                                             |         |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------|
| Максимальный напор, м                                | 17           | Максимальная производительность, м3/ч       | 18,3    |
| Максимальная производительность, л/мин               | 305          |                                             |         |
| Перекачиваемая среда                                 |              |                                             |         |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +1...+60     |                                             |         |
| Материалы                                            |              |                                             |         |
| Материал корпуса                                     | Полипропилен | Материал обмотки статора                    | медь    |
| Материал рабочего колеса                             | PPO-GF20     |                                             |         |
| Монтаж и присоединение                               |              |                                             |         |
| Вес, кг                                              | 10,05        | Длина, мм                                   | 528     |
| Высота, мм                                           | 180          | Ширина, мм                                  | 305     |
| Длина электрокабеля, м                               | 1,5          | Диаметр подключения, мм                     | 50      |
| Максимальная высота всасывания, м                    | 3            | Присоединительный размер вход / выход, дюйм | 2¼"/2¼" |
| Электродвигатель                                     |              |                                             |         |
| Параметры электросети                                | ~230В; 50Гц  | Максимальная мощность, Вт                   | 900     |
| Максимальная мощность, кВт                           | 0,9          | Частотное регулирование двигателя           | нет     |

4. Габаритные размеры




Таблица размеров

| Серия и Модель    | Артикул | Габаритные и установочные размеры, мм |     |       |     |       |     |       |     | G1/G2, дюйм | D*, мм |
|-------------------|---------|---------------------------------------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------------|--------|
|                   |         | L                                     | l1  | l2    | H   | H1    | B   | b1    | d   |             |        |
| JET POOL SPPE 075 | 56454   | 528                                   | 384 | 237,5 | 305 | 192,5 | 180 | 127,2 | 8,7 | 2¼          | 50     |
| JET POOL SPPE 100 | 54192   | 528                                   | 384 | 237,5 | 305 | 192,5 | 180 | 127,2 | 8,7 | 2¼          | 50     |
| JET POOL SPPE 150 | 40525   | 528                                   | 384 | 237,5 | 305 | 192,5 | 180 | 127,2 | 8,7 | 2¼          | 50     |
| JET POOL SPP 150E | 45371   | 528                                   | 384 | 237,5 | 305 | 192,5 | 180 | 127,2 | 8,7 | 2¼          | 50     |
| JET POOL SPP 250E | 37780   | 571                                   | 384 | 237,5 | 305 | 192,5 | 180 | 127,2 | 8,7 | 2¼          | 50     |

\* Внутренний диаметр муфты, соответствующий наружному диаметру присоединяемого трубопровода

5. Данные для заказа

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Наименование          | Насос для бассейна JET POOL SPPE150 UNIPUMP |
| Артикул               | 40525                                       |
| Производитель (марка) | UNIPUMP                                     |
| Серия                 | JET POOL SPPE SPP                           |
| Вид оборудования      | Насосы для бассейна                         |
| Вес, кг               | 10,05                                       |
| Гарантия, мес         | 12                                          |

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция серия JET-POOL-SPPE

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия SPP
- Декларация о соответствии JET POOL
- Декларация о соответствии JET POOL 2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.