

Поверхностный вихревой насос QB 70 UNIPUMP

Поверхностные вихревые насосы · Артикул 96432 · Серия QB



1. Обзор


Насосы серии QB — насосы с рабочим колесом вихревого типа. Способны создавать сильный напор, имея меньший размер рабочего колеса по сравнению с центробежным насосом.



Основные данные

Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"
Максимальная мощность, Вт	550
Максимальный напор, м	40
Максимальная производительность, м3/ч	2,4
Максимальная производительность, л/мин	40
Максимальная высота всасывания, м	5
Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 2,4 м³/ч
Напор H	1 ... 40 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Вихревой	Серия	QB
Вид насоса	Вихревой	Гарантия, мес	12
Уровень шума, дБ	80	Страна производства	Китай
Макс. содержание примесей (г/м³)	40	Температура окружающего воздуха (°C)	+1...+40
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	40	Максимальная производительность, м³/ч	2,4
Максимальная производительность, л/мин	40		

Перекачиваемая среда			
Максимальный размер неабразивных включений, мм	0,1	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35
Материалы			
Материал корпуса	Алюминий	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	7,5	Длина, мм	345
Высота, мм	205	Ширина, мм	180
Длина электрокабеля, м	1,7	Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"	Максимальная высота всасывания, м	5
Число и сечение жил электрокабеля	3×0,5	Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1" × 1"
Электродвигатель			
Степень защиты	IPX4	Номинальный ток, А	3,5
Параметры электросети	~230В; 50Гц	Максимальная мощность, Вт	550
Максимальная мощность, кВт	0,55		

4. Габаритные размеры




Таблица размеров

Модель	Артикул	Габаритные размеры			H2, мм	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	Размеры коробки			Вес, кг
		L, мм	W, мм	H1, мм								L, мм	W, мм	h, мм	
QB 60	83861	255	125	155	140	65	45	104	105	84	120	265	135	160	5,0
QB 70	96432	290	133	180	153	73	50	108	120	88	140	345	180	205	7,5
QB 80	38873	290	133	180	153	73	50	108	120	88	140	345	180	205	8,45

5. Данные для заказа

Наименование	Поверхностный вихревой насос QB 70 UNIPUMP
Артикул	96432
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	QB
Вид оборудования	Поверхностные вихревые насосы
Вес, кг	7,5
Гарантия, мес	12

Страна производства

Китай

6. Документация

Прочее

- lg8swd8r1ktxtnuzvyclhba6mzfegpjh
- Sertifikat-sootvetstviya-EAES-RU
- Deklaratsiya-o-sootvetstvii-EAES-N-RU
- Deklaratsiya-o-sootvetstvii-EAES-N-RU-D_CN

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.