Садовый насос RAIN Q250 UNIPUMP

Дренажные насосы · Артикул 17247 · Серия RAIN

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор



Данная модель специально разработана для установки в бочки и другие ёмкости. Насосы данной серии имеют поплавковый выключатель и комплектуются телескопической штангой с гибким изливом, на конце которого установлен съёмный запорный кран со штуцером дл

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	250
Максимальный напор, м	9
Максимальная производительность, м3/ч	2,5
Максимальная производительность, л/мин	41,7
Максимальное погружение под зеркало воды, м	7
Максимальный размер неабразивных включений, мм	0,5
Присоединительный размер	G¾"
Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Дренажный	Вид насоса	Центробежный
Серия	RAIN	Назначение	Бочковый
Наличие режущего элемента	Нет	Страна производства	Китай
Гарантия, мес	12		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	2,5	Максимальная производительность, л/мин	41,7
Максимальный напор, м	9		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1 … +35	Максимальный размер неабразивных включений, мм	0,5
Максимальный размер твердых включений, мм	0,5		

Условия эксплуатации

Максимальное погружение под зеркало воды, м	7	Остаточный уровень воды (мм)	28

Материалы

Материал корпуса	Пластик	Материал рабочего колеса	Пластик

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0,25
Максимальная мощность, Вт	250	Номинальный ток, А	1,1
Степень защиты	IPX8	Длина электрокабеля, м	10
Число и сечение жил электрокабеля	3×0,75	Электрокабель с вилкой	Да

Управление и защита

Наличие поплавкового выключателя	Внешний


Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	G¾"	Диаметр подсоединения шланга, мм	20

Габариты и вес

Длина, мм	223	Ширина, мм	160
Высота, мм	375	Вес, кг	4,8
Объем упаковки, м3	0,01338		

3. Габаритные размеры



4. Данные для заказа

Наименование	Садовый насос RAIN Q250 UNIPUMP
Артикул	17247
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	RAIN
Вид оборудования	Дренажные насосы
Вес, кг	4,8
Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,01338
Страна производства	Китай

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии
- Декларация о соответствии 2
- Декларация о соответствии 3

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.