

Станция авт.водоснабжения AUTO DP-750 UNIPUMP

Классические насосные станции (гидрофоры) · Артикул 27260 · Серия AUTO DP



1. Обзор




Станции серии AUTO DP созданы на базе центробежных поверхностных насосов с внешним эжектором, предназначенных для подачи чистой воды из скважин, диаметром не менее 4" (100 мм), глубоких колодцев и других источников водоснабжения, когда высота всасывания превышает обычные пределы для поверхностных насосов (8–9 м) и составляет 15 м.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	750
Максимальный напор, м	40
Максимальная производительность, м3/ч	2,4
Максимальная производительность, л/мин	40
Максимальная высота всасывания, м	15
Защита от сухого хода	нет
Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 2,1 м³/ч
Напор H	11 ... 40 м


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Центробежный	Серия	AUTO DP
Объем бака, л	24	Гарантия, мес	24
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	40	Максимальная производительность, м3/ч	2,4
Максимальная производительность, л/мин	40		

Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C		+1...+35	
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал мембраны	Эластичный EPDM материал
Материал обмотки статора	Медь	Материал рабочего колеса	Латунь
Материал накопительного бака	Оцинкованная сталь		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	21,2	Длина, мм	540
Высота, мм	520	Ширина, мм	310
Длина электрокабеля, м	1,7	Максимальная высота всасывания, м	15
Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1"/1"	Длина бухты (Классические насосные станции (гидрофоры))	0
Электродвигатель			
Защита от сухого хода	нет	Параметры электросети	~230В; 50Гц
Максимальная мощность, Вт	750	Максимальная мощность, кВт	0,75
Управление и защита			
Управление	Реле давления		

4. Габаритные размеры






Таблица размеров

Модель	Объем бака г/а, л	Артикул	Габаритные размеры			A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	DNA, дюйм	DNM, дюйм	Вес, кг
			L, мм	W, мм	H, мм							
AUTO DP 750	24	27260	490	335	535	390	265	240	225	1¼	1	21,2
	50	97056	590	380	630	480	350	240	265	1¼	1	24,0

5. Данные для заказа

Наименование	Станция авт.водоснабжения AUTO DP-750 UNIPUMP
Артикул	27260
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	AUTO DP
Вид оборудования	Классические насосные станции (гидрофоры)
Вес, кг	21,2
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция серия AUTO DP

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.