

Универсальная станция АКВАРОБОТ JSW 55-24 UNIPUMP



Насосные станции с блоком управления (сухой ход) · Артикул 64056 · Серия
Универсальная JSW

1. Обзор




Универсальные автоматические насосные станции «АКВАРОБОТ» серии JSW собраны на базе поверхностного самовсасывающего насоса JSW, реле давления, датчика потока «ТУРБИ» и гидроаккумулятора объемом 24 литра.
Блок ТУРБИ защищает насос от работы в режиме "сухого хода".

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	1 000
Максимальный напор, м	40
Максимальная производительность, м ³ /ч	4,2
Максимальная производительность, л/мин	70
Максимальная высота всасывания, м	8
Защита от сухого хода	да
Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 4,2 м ³ /ч
Напор H	3 ... 40 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Центробежный	Серия	Универсальная JSW
Объем бака, л	24	Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м ³	0,0992		

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	40	Максимальная производительность, м ³ /ч	4,2
-----------------------	----	--	-----

Гидравлические данные (продолжение)

Максимальная производительность, л/мин	70
--	----

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35
--	----------

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал мембраны	Эластичный EPDM материал
Материал обмотки статора	Медь	Материал рабочего колеса	Латунь
Материал накопительного бака	Оцинкованная сталь		

Монтаж и присоединение

Вес, кг	20,9	Длина, мм	510
Высота, мм	640	Ширина, мм	310
Длина электрокабеля, м	1,7	Максимальная высота всасывания, м	8
Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1"/1"	Длина бухты (Насосные станции с блоком управления (сухой ход))	0


Электродвигатель


Защита от сухого хода	да	Параметры электросети	~230В; 50Гц
Максимальная мощность, Вт	1 000	Максимальная мощность, кВт	1

Управление и защита

Управление	Реле давления и блок ТУРБИ
------------	----------------------------

4. Габаритные размеры





5. Данные для заказа

Наименование	Универсальная станция АКВАРОБОТ JSW 55-24 UNIPUMP
Артикул	64056
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	Универсальная JSW
Вид оборудования	Насосные станции с блоком управления (сухой ход)
Вес, кг	20,9
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,0992

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция насосные станции

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия 1
- Декларация о соответствии 1
- Декларация о соответствии 2

Прочее

- Вкладыш JSW

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.