

Jemix ВБН-60В-15, Погружной вибрационный насос, верхний забор воды, кабель 15м

Вибрационные насосы · Артикул ВБН-60В-15



1. Обзор




Вибрационные насосы JEMIX серии ВБН-60В предназначены для откачивания пресной воды из колодцев, водоемов, бассейнов и различных ёмкостей, с дальнейшим использованием воды для хозяйственных нужд. При работе вибрационный насос не должен соприкасаться со стенками и дном. Вибрационные насосы Jemix оборудованы термозащитой, которая выключает насос при перегреве обмоток, при длительной работе в тяжелых условиях, при недостаточном охлаждении, вследствие работы без воды или работы с теплой водой. При срабатывании термозащиты (перегрев электродвигателя) нужно отключить насос от электропитания, устранить причину срабатывания термозащиты и убедиться что соблюдены условия работы.

Основные данные

Диаметр выходного отверстия, мм	18
Максимальная мощность, Вт	250
Максимальный напор, м	60
Максимальная производительность, м³/ч	1,2
Максимальная производительность, л/мин	20
Максимальное погружение под зеркало воды, м	3
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 1 м³/ч
Напор H	0 ... 60 м

3. Технические данные

Общие сведения


Забор воды	верхний	Гарантия, мес	12
------------	---------	---------------	----

Гидравлические данные

Номинальный напор, м	40	Максимальный напор, м	60
Максимальная производительность, м³/ч	1,2	Максимальная производительность, л/мин	20

Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+35		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	3,7	Длина, мм	270
Диаметр, мм	950	Длина электрокабеля, м	15
Диаметр выходного отверстия, мм	18	Максимальное погружение под зеркало воды, м	3
Электродвигатель			
Параметры электросети	220 В, 50 Гц	Максимальная мощность, Вт	250

4. Габаритные размеры



5. Данные для заказа

Наименование	ВБН-60В-15, Погружной вибрационный насос, верхний забор воды, кабель 15м
Артикул	ВБН-60В-15
Производитель (марка)	Jemix
Вид оборудования	Вибрационные насосы
Вес, кг	3,7
Гарантия, мес	12

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.