Винтовой скважинный насос 3" ECO VINT 1 (370 Вт, кабель-15м) UNIPUMP

Винтовые скважинные насосы · Артикул 15636 · Серия ECO VINT

1. Обзор




Пусковой конденсатор и тепловое реле, встроенные в корпус, облегчают установку, эксплуатацию, увеличивают ресурс
и защищают насос. Возможность заменить рабочий винт без обращения в сервисный центр.

Основные данные

Присоединительный размер	1
Максимальная мощность, Вт	370
Максимальный напор, м	77
Максимальная производительность, м3/ч	1,7
Максимальная производительность, л/мин	28,3
Максимальное погружение под зеркало воды, м	12
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 1,7 м³/ч
Напор H	0,9 … 77 м

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Винтовой	Вид насоса	Винтовой
Серия	ECO VINT	Страна производства	Китай
Гарантия, мес	12		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	1,7	Максимальная производительность, л/мин	28,3
Максимальный напор, м	77	Номинальная подача, м3/ч	1
Номинальная подача, л/мин	0	Номинальный напор, м	35

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35	Максимальный размер неабразивных включений, мм	1
Макс. содержание примесей, г/м3	100		

Условия эксплуатации

Максимальное погружение под зеркало воды, м	12

Материалы

Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал патрубка	Нержавеющая сталь

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0,37
Максимальная мощность, Вт	370	Номинальный ток, А	2
Степень защиты	IP68	Емкость конденсатора, мкФ	16
Длина электрокабеля, м	15	Число и сечение жил электрокабеля	3×0,75
Электрокабель с вилкой	Да		

Управление и защита

Наличие поплавкового выключателя	Нет	Максимальное количество пусков в час	30

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	1	Диаметр скважины, мм	75
Диаметр насоса, дюйм	3	Диаметр насоса, мм	75

Габариты и вес

Длина, мм	615	Ширина, мм	100
Высота, мм	140	Вес, кг	7,8
Объем упаковки, м3	0,00861		

4. Габаритные размеры




Таблица размеров

Модель	Артикул	L, мм	L1, мм	D, мм	DNM, дюйм	Вес, кг
ECO VINT 1	15636	578	200	75	1	7,8
ECO VINT 2	11677	608	200	75	1	8,95
ECO VINT 3	28921	650	212	75	1	10,6

5. Данные для заказа

Наименование	Винтовой скважинный насос 3" ECO VINT 1 (370 Вт, кабель-15м) UNIPUMP
Артикул	15636
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	ECO VINT
Вид оборудования	Винтовые скважинные насосы
Вес, кг	7,8
Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,00861
Страна производства	Китай

6. Документация

Прочее

- Sertifikat-sootvetstviya-EAES-RU
- Deklaratsiya-o-sootvetstvii-EAES-N-RU-D_CN
- Deklaratsiya-o-sootvetstvii-EAES-N-RU
- r6t7mkdt0b9yknt2ob9eiapvuu6h3hb3

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.