

Винтовой скважинный насос 3" ECO VINT 3 (750 Вт, кабель-30м) UNIPUMP



Винтовые скважинные насосы · Артикул 28921 · Серия ECO VINT

1. Обзор




Пусковой конденсатор и тепловое реле, встроенные в корпус, облегчают установку, эксплуатацию, увеличивают ресурс и защищают насос. Возможность заменить рабочий винт без обращения в сервисный центр.

Основные данные

Присоединительный размер	1"
Максимальная мощность, Вт	750
Максимальный напор, м	105
Максимальная производительность, м3/ч	2
Максимальная производительность, л/мин	33,3
Максимальное погружение под зеркало воды, м	15
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 2 м³/ч
Напор H	1 ... 105 м

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Винтовой	Серия	ECO VINT
Вид насоса	Винтовой	Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,011093	Страна производства	Китай
Макс. содержание примесей, г/м3	100	Максимальное количество пусков в час	30
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	105	Максимальная производительность, м3/ч	2
Максимальная производительность, л/мин	33,3		

Перекачиваемая среда			
Максимальный размер неабразивных включений, мм	1	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35
Материалы			
Материал патрубка	Нержавеющая сталь		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	10,6	Длина, мм	765
Высота, мм	145	Ширина, мм	100
Диаметр насоса, мм	75	Диаметр насоса, дюйм	3"
Диаметр скважины, мм	75	Длина электрокабеля, м	30
Электрокабель с вилкой	Да	Присоединительный размер	1"
Число и сечение жил электрокабеля	3×0,75	Максимальное погружение под зеркало воды, м	15
Электрокабель с вилкой (Винтовые скважинные насосы)	Да	Число и сечение жил электрокабеля (Винтовые скважинные насосы)	3×0,75
Электродвигатель			
Степень защиты	IP68	Номинальный ток, А	3,2
Параметры электросети	~230В; 50Гц	Емкость конденсатора, мкФ	25
Максимальная мощность, Вт	750	Максимальная мощность, кВт	0,75
Управление и защита			
Наличие поплавкового выключателя	Нет		

4. Габаритные размеры




Таблица размеров

Модель	Артикул	L, мм	L1, мм	D, мм	DNM, дюйм	Вес, кг
ECO VINT 1	15636	578	200	75	1	7,8
ECO VINT 2	11677	608	200	75	1	8,95
ECO VINT 3	28921	650	212	75	1	10,6

5. Данные для заказа

Наименование	Винтовой скважинный насос 3" ECO VINT 3 (750 Вт, кабель-30м) UNIPUMP
Артикул	28921
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	ECO VINT
Вид оборудования	Винтовые скважинные насосы
Вес, кг	10,6
Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,011093
Страна производства	Китай

6. Документация

Прочее

- r6t7mkt0b9yknt2ob9eiapvuu6h3hb3
- Sertifikat-sootvetstviya-EAES-RU
- Deklaratsiya-o-sootvetstvii-EAES-N-RU
- Deklaratsiya-o-sootvetstvii-EAES-N-RU-D_CN

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.